



I cavi coassiali a marchio Cavel sono 100% Made in Italy e conformi alle norme EN50575, EN50117 e CEI UNEL 36762 per la coesistenza con i cavi energia



Cavi coassiali 75 Ohm per impianti TV e SAT

Classe B



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 690 MHz / 2150 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
SAT501	847	6x150m	5,00 mm	20,8 / 38,5	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
SAT501N	847	6x150m	5,00 mm	20,8 / 38,5	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
SAT602	983	6x100m	6,00 mm	17,0 / 31,0	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
SAT703B	1.133	6x100m 2x250m	6,60 mm	15,1 / 27,9	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
SAT703N	1.133	6x100m 2x250m	6,60 mm	15,1 / 27,9	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
SAT703ZH	1.358	6x100m 2x250m	6,60 mm	15,1 / 27,9	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Dca,s2,d2,a1
SAT703-2G	1.440	2x200m	7,60 mm	15,1 / 27,9	PVC / PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura e doppia guaina	Fca
KF114	1.180	6x100m	6,60 mm	14,9 / 27,1	PVC	Posa interna	Cavo coassiale con nastro e treccia in rame rosso	Eca

Cavi coassiali 75 Ohm per impianti TV e SAT

Classe A



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 690 MHz / 2150 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
CW41S	777	5x100m 5x250m	3,60 mm	41,0 / 74,6	PVC	Posa interna	Cavo micro coassiale a doppia schermatura	Eca
DG70	889	6x200m	4,30 mm	24,0 / 45,0	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
DG70C	889	6x200m	4,30 mm	24,0 / 45,0	PVC	Posa interna	Guaina con bande colorate giallo, nero, verde, rosso	Eca
DG80	996	6x150m	5,00 mm	20,4 / 37,4	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
DG80C	996	6x150m	5,00 mm	20,4 / 37,4	PVC	Posa interna	Guaina con bande colorate giallo, nero, verde, rosso	Eca
DG80ZH	1.146	6x150m	5,00 mm	20,4 / 37,4	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Dca,s2,d2,a1
DG80PE	996	5x150m	5,00 mm	20,4 / 37,4	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca
DG80CZH8	1.298	5x150m	5,60 mm	20,4 / 37,4	LSZH-FR	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a doppia schermatura per ambienti ad alto rischio incendio	Cca,s1a,d1,a1
17PATC	1.133	6x100m 2x250m	6,70 mm	15,1 / 27,9	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca
11/50FC	2.095	1x250m 1x500m	7,30 mm	14,5 / 27,3	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale con nastro e treccia in rame rosso	Fca
DG125	1.615	2x200m	7,30 mm	14,0 / 25,8	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca
CATV11	2.965	1x250m 1x500m	10,10 mm	10,5 / 20,0	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca
CATV11AP	3.459	1x250m 1x500m	10,10 x 17,00 mm	10,5 / 20,0	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura con fune in acciaio autoportante	Fca
17/73FC	2.955	1x250m 1x500m	10,10 mm	10,5 / 20,0	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale con nastro e treccia in rame rosso	Fca
RG11FC	2.523	1x250m 1x500m	10,10 mm	10,5 / 20,0	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca

Cavi coassiali 75 Ohm per impianti TV e SAT

Classe A+



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 690 MHz / 2150 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
RP55B	801	6x100m 6x150m	5,30 mm	22,0 / 39,5	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
RP65B	915	6x100m 2x250m	6,60 mm	16,8 / 31,1	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
DG100	1.244	6x100m	6,00 mm	17,0 / 31,1	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
DG113	1.358	6x100m 2x250m	6,60 mm	15,1 / 27,9	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
DG113C	1.358	6x100m 2x250m	6,60 mm	15,1 / 27,9	PVC	Posa interna	Guaina con bande colorate giallo, nero, verde, rosso	Eca
DG113ZH	1.581	6x100m 2x250m	6,60 mm	15,1 / 27,9	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Dca,s2,d2,a1
DG113PE	1.358	6x100m	6,60 mm	15,1 / 27,9	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca
DG113PEM	1.684	1x500m	6,80 x 11,20 mm	15,1 / 27,9	PE	Posa aerea	Cavo coassiale a doppia schermatura con fune in acciaio autoportante	Fca
SAT75ZF	1.625	6x100m	6,60 mm	14,9 / 27,5	PVC	Posa interna	Cavo coassiale con nastro e treccia in rame rosso	Eca
DG163	3.042	1x250m 1x500m	10,10 mm	10,8 / 20,1	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca
DG163ZH	3.676	1x250m 1x500m	10,10 mm	10,8 / 20,1	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Dca,s2,d2,a1

Cavi coassiali 75 Ohm per impianti TV e SAT

Classe A++



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 690 MHz / 2150 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
RP80B	1.190	6x150m	5,20 mm	22,0 / 39,5	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
RP913B	1.554	6x100m	6,60 mm	14,9 / 28,8	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Eca
RP913ZH	1.679	6x100m	6,60 mm	14,9 / 28,8	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a doppia schermatura	Dca,s2,d2,a1
RP913PE	1.554	6x100m	6,60 mm	14,9 / 28,8	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale a doppia schermatura	Fca
TS61L	1.386	6x100m	6,80 mm	16,80 / 31,10	PVC	Posa interna	Cavo coassiale a tripla schermatura	Eca
TS613C	1.610	5x100m	6,90 mm	16,7 / 30,6	LSZH-FR	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a tripla schermatura per ambienti ad alto rischio incendio	Cca,s1a,d1,a1
TS613B	1.689	5x100m	6,90 mm	16,7 / 30,6	LSZH-FR+	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a tripla schermatura per ambienti ad alto rischio incendio	B2ca,s1a,d1,a1
TS713C	1.652	5x100m	7,00 mm	16,2 / 28,5	LSZH-FR	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a tripla schermatura per ambienti ad alto rischio incendio	Cca,s1a,d1,a1
TS713B	1.734	5x100m	7,00 mm	16,2 / 28,5	LSZH-FR+	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a tripla schermatura per ambienti ad alto rischio incendio	B2ca,s1a,d1,a1
TS11C	3.372	1x250m 1x500m	10,30 mm	9,9 / 19,4	LSZH-FR	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a tripla schermatura per ambienti ad alto rischio incendio	Cca,s1a,d1,a1
TS11B	3.456	1x250m 1x500m	10,30 mm	9,9 / 19,4	LSZH-FR+	Posa interna / esterna	Cavo coassiale a tripla schermatura per ambienti ad alto rischio incendio	B2ca,s1a,d1,a1

Cavi coassiali 75 Ohm per impianti CATV



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 690 MHz / 2150 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
22/99FC	4.068	1x250m 1x500m	12,70 mm	7,9 / 16,0	PE ●	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale con nastro e treccia rame rosso, classe A	Fca
22/99ZH	4.130	1x250m 1x500m	12,70 mm	7,9 / 16,0	LSZH ●	Posa interna / esterna	Cavo coassiale con nastro e treccia rame rosso, classe A	Dca,s2,d2,a1
27/115FC	5.193	1x500m	15,00 mm	6,9 / 12,5	PE ●	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale con nastro e treccia rame rosso, classe A+	Fca
34/145FC	9.493	1x700m	19,80 mm	5,8 / 10,6	PE ●	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale con nastro e treccia rame rosso, classe A+	Fca

Cavi Multicoassiali 75 Ohm per impianti TV e SAT



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 690 MHz / 2150 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
2xDG80	2.044	2x100m	5,00 x 11,00 mm	20,4 / 37,4	PVC ○	Posa interna	Doppio cavo coassiale per parabola con doppio convertitore	Eca
5xDG80M	7.561	1x100m	15,00 mm	20,4 / 37,4	LSZH ●	Posa interna / esterna	5 cavi coassiali: 4 dorsali SAT e 1 dorsale DTT	Eca
9xDG80M	12.595	1x100m	19,80 mm	20,4 / 37,4	LSZH ●	Posa interna / esterna	9 cavi coassiali: 4+4 dorsali SAT e 1 dorsale DTT	Eca

Cavi coassiali 50 Ohm serie WL per impianti di telecomunicazione



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 50 MHz / 900 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
WL195N	1.254	5x100m 2x500m	4,95 mm	8,0 / 32,2	PVC	Posa interna	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca
WL240	1.714	5x100m	6,10 mm	6,0 / 24,0	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca
WL240ZHN	1.796	5x100m	6,10 mm	6,0 / 24,0	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca
WL300	2.574	2x200m	7,60 mm	4,1 / 18,6	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca
WL300ZHN	2.685	2x200m	7,60 mm	4,1 / 18,6	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca
WL400	4.219	2x100m 1x500m	10,30 mm	2,8 / 12,5	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca
WL400ZHN	4.380	2x100m 1x500m	10,30 mm	2,8 / 12,5	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale 50 Ohm	Eca
WL500	6.401	1x500m	12,70 mm	2,3 / 11,0	PE	Posa esterna / interrata	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca
WL500ZHN	6.652	1x500m	12,70 mm	2,3 / 11,0	LSZH	Posa interna / esterna	Cavo coassiale 50 Ohm	Fca

Cavi coassiali 75 Ohm serie RG per impianti di telecomunicazioni a norma MIL C17



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 200 MHz / 800 MHz (dB/100m)	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
RG174A/U	1.128	5x100m	2,90 mm	39,7 / 82,5	PVC	Posa interna	Cavo coassiale 50 Ohm	-
RG58C/U	1.304	6x150m	5,00 mm	10,7 / 47,3	PVC	Posa interna	Cavo coassiale 50 Ohm	-
RG213/U	4.398	2x100m	10,30 mm	9,0 / 20,4	PVC	Posa interna	Cavo coassiale 50 Ohm	-
RG223/U	4.125	1x500m	5,40 mm	19,5 / 42,2	PVC	Posa interna	Conduttore centrale e treccia in rame argentato	-
RG214/U	13.047	1x500m	10,80 mm	9,0 / 20,4	PVC	Posa interna	Cavo coassiale 50 Ohm	-

Cavi coassiali 75 Ohm serie RG per impianti di telecomunicazioni a norma MIL C17



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Attenuazioni 200 MHz / 800 MHz (dB/100m)	Guaina e installazione	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
RG59B/U	1.582	6x100m	6,15 mm	16,0 / 34,0	PVC	Posa interna	Cavo coassiale 75 Ohm	-

I cavi LAN a marchio Cavel sono 100% Made in Italy e conformi alle norme EN50575, EN50288, EN50173, IEC 61156, ISO/IEC 11801 e CEI UNEL 36762 per la coesistenza con i cavi energia

Cavi dati per cablaggio strutturato di reti LAN 10/100/1000 Base-T

Cat. 5e

									
Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina		Euroclasse CPR	
LAN540	803	5x150m 2x300m	Cat. 5e U/UTP	4x2xAWG 24	5,10 mm	PVC		Posa interna	Eca
LAN540ZH	841	2x300m	Cat. 5e U/UTP	4x2xAWG 24	5,10 mm	LSZH		Posa interna / esterna	Eca
LAN540PE	840	2x300m 1x500m	Cat. 5e U/UTP	4x2xAWG 24	5,10 mm	PE		Posa esterna / interrata	Fca
LAN540-2G	932	2x300m 1x500m	Cat. 5e U/UTP doppia guaina	4x2xAWG 24	6,30 mm	PVC / PE		Posa esterna / interrata	Fca
LAN541	938	2x300m	Cat. 5e F/UTP	4x2xAWG 24	6,20 mm	PVC		Posa interna	Eca
LAN541ZH	1.003	2x300m	Cat. 5e F/UTP	4x2xAWG 24	6,20 mm	LSZH		Posa interna / esterna	Eca
LAN541PE	982	2x300m 1x500m	Cat. 5e F/UTP	4x2xAWG 24	6,20 mm	PE		Posa esterna / interrata	Fca
LAN541-2G	1.096	2x200m 1x500m	Cat. 5e F/UTP doppia guaina	4x2xAWG 24	7,40 mm	PVC / PE		Posa esterna / interrata	Fca
LAN542	1.376	2x300m 1x500m	Cat. 5e SF/UTP	4x2xAWG 24	6,50 mm	PVC		Posa interna	Eca
LAN542ZH	1.486	2x300m 1x500m	Cat. 5e SF/UTP	4x2xAWG 24	6,50 mm	LSZH		Posa interna / esterna	Eca
LAN542PE	1.436	2x300m 1x500m	Cat. 5e SF/UTP	4x2xAWG 24	6,50 mm	PE		Posa esterna / interrata	Fca

Cavi dati per cablaggio strutturato di reti LAN 10/100/1000 Base-T

Cat. 6

								
Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LAN640	1.096	2x200m 1x500m	Cat. 6 U/UTP	4x2xAWG 23	6,80 mm	PVC 	Posa interna	Eca
LAN640ZH	1.154	2x200m 1x500m	Cat. 6 U/UTP	4x2xAWG 23	6,80 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Eca
LAN640PE	1.143	2x200m 1x500m	Cat. 6 U/UTP	4x2xAWG 23	6,80 mm	PE 	Posa esterna / interrata	Fca
LAN640-2G	1.325	2x200m 1x500m	Cat. 6 U/UTP doppia guaina	4x2xAWG 23	8,00 mm	PVC / PE 	Posa esterna / interrata	Fca
LAN641	1.252	2x200m 1x500m	Cat. 6 F/UTP	4x2xAWG 23	7,80 mm	PVC 	Posa interna	Eca
LAN641ZH	1.320	2x200m 1x500m	Cat. 6 F/UTP	4x2xAWG 23	7,80 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Eca
LAN641PE	1.308	2x200m 1x500m	Cat. 6 F/UTP	4x2xAWG 23	7,80 mm	PE 	Posa esterna / interrata	Fca
LAN641-2G	1.520	2x200m 1x500m	Cat. 6 F/UTP doppia guaina	4x2xAWG 23	9,00 mm	PVC / PE 	Posa esterna / interrata	Fca

Cavi dati per cablaggio strutturato di reti LAN 10/100/1000/10G Base-T

Cat. 6A

								
Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LAN6A40	1.113	2x200m 1x500m	Cat. 6A U/UTP	4x2xAWG 23	6,80 mm	PVC 	Posa interna	Eca
LAN6A40ZH	1.169	2x200m 1x500m	Cat. 6A U/UTP	4x2xAWG 23	6,80 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Eca
LAN6A41ZH	1.340	2x200m 1x500m	Cat. 6A F/UTP	4x2xAWG 23	7,80 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Eca
LAN6A43ZH	1.330	1x500m	Cat. 6A U/FTP	4x2xAWG 23	7,80 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Eca
LAN6A44ZHB	1.465	1x500m	Cat. 6A F/FTP	4x2xAWG 23	8,30 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Dca,s1a,d2,a1
LAN6A44CZHB	1.890	1x500m	Cat. 6A F/FTP	4x2xAWG 23	8,30 mm	LSZH-FR 	Posa interna / esterna	Cca,s1a,d1,a1

Cavi dati per cablaggio strutturato di reti LAN 10/100/1000/10G Base-T

Cat. 7

								
Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LAN7454ZHA	1.957	1x500m	Cat. 7 S/FTP	4x2xAWG 23	8,00 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Dca,s1a,d1,a1

Cavi dati per cablaggio strutturato di reti LAN 10/100/1000/10G/25G/40G Base-T

Cat. 7A

								
Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LAN7A10004573ZHA	1.883	1x500m	Cat. 7A S/FTP	4x2xAWG 23	8,00 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Dca,s1a,d1,a1
LAN7A10004573CZHA	2.310	1x500m	Cat. 7A S/FTP	4x2xAWG 23	9,00 mm	LSZH-FR 	Posa interna / esterna	Cca,s1a,d1,a1
LAN7A10004573BZHA	2.413	1x500m	Cat. 7A S/FTP	4x2xAWG 23	9,00 mm	LSZH-FR+ 	Posa interna / esterna	B2ca,s1a,d1,a1
LAN7A12004574ZHA	2.075	1x500m	Cat. 7A S/FTP	4x2xAWG 23	8,00 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Dca,s1a,d1,a1
LAN7A12004574CZHA	2.434	1x500m	Cat. 7A S/FTP	4x2xAWG 23	9,00 mm	LSZH-FR 	Posa interna / esterna	Cca,s1a,d1,a1
LAN7A1500454ZHA	2.496	1x500m	Cat. 7A S/FTP	4x2xAWG 23	8,20 mm	LSZH 	Posa interna / esterna	Dca,s1a,d1,a1

I cavi LANF (flessibili) a marchio Cavel sono 100% Made in Italy e conformi alle norme EN50173, IEC 61156 e CEI UNEL 36762 per la coesistenza con i cavi energia. Sono realizzabili solo su richiesta con quantitativi minimi da concordare

Cavi dati per bretelle di permutazione 10/100/1000 Base-T

Cat. 5e



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LANF540	910	1x500m	Cat. 5e U/UTP	4x2xAWG 26/7	5,10 mm	PVC	Posa interna	Eca
LANF540ZH	989	1x500m	Cat. 5e U/UTP	4x2xAWG 26/7	5,10 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Eca
LANF541	1.024	1x500m	Cat. 5e F/UTP	4x2xAWG 26/7	6,00 mm	PVC	Posa interna	Eca
LANF541ZH	1.099	1x500m	Cat. 5e F/UTP	4x2xAWG 26/7	6,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Eca
LANF542	1.652	1x500m	Cat. 5e SF/UTP	4x2xAWG 26/7	6,80 mm	PVC	Posa interna	Eca
LANF542ZH	1.738	1x500m	Cat. 5e SF/UTP	4x2xAWG 26/7	6,80 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Eca

Cavi dati per bretelle di permutazione 10/100/1000 Base-T

Cat. 6



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LANF640	1.079	1x500m	Cat. 6 U/UTP	4x2xAWG 26/7	6,60 mm	PVC	Posa interna	Eca
LANF640ZH	1.161	1x500m	Cat. 6 U/UTP	4x2xAWG 26/7	6,60 mm	LSZH	Posa interna	Eca
LANF641ZH	1.545	1x500m	Cat. 6 F/UTP	4x2xAWG 26/7	7,80 mm	LSZH	Posa interna	Eca

Cavi dati per bretelle di permutazione 10/100/1000 Base-T

Cat. 6A



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LANF6A43ZH	1.355	1x500m	Cat. 6A U/FTP	4x2xAWG 26/7	7,80 mm	LSZH	Posa interna	Eca


Cavi dati per bretelle di permutazione 10/100/1000/10G Base-T

Cat. 7



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Schermatura	Formazione	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Euroclasse CPR
LANF7454ZH	1.772	1x500m	Cat. 7 S/FTP	4x2xAWG 26/7	8,00 mm	LSZH	Posa interna	Eca

Cavi coassiali 75 Ohm per impianti TVCC




Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
VSHD40	722	5x100m	3,60 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 3,6 mm	Dca,s2,d2,a1
VSHD40205	1.489	2x200m	5,80 x 6,70 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 3,6 mm + 2x0,50 mm ²	Eca
VSHD402075	1.685	2x200m	6,30 x 7,40 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 3,6 mm + 2x0,75 mm ²	Eca
VSHD40210	1.853	2x200m	6,80 x 7,80 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 3,6 mm + 2x1 mm ²	Eca
VSHD70	951	2x200m	4,30 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 4,3 mm	Dca,s2,d2,a1
VSHD70205	2.000	2x150m	6,35 x 7,75 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 4,3 mm + 2x0,50 mm ²	Eca
VSHD702075	2.135	2x150m	6,55 x 8,30 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 4,3 mm + 2x0,75 mm ²	Eca
VSHD70210	2.368	2x150m	6,60 x 8,30 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 4,3 mm + 2x1 mm ²	Eca
VSHD80	1.146	5x150m	5,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 5 mm	Dca,s2,d2,a1
VSHD80205	2.082	2x150m	6,50 x 8,30 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 5 mm + 2x0,50 mm ²	Eca
VSHD802075	2.303	2x150m	6,60 x 9,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 5 mm + 2x0,75 mm ²	Eca
VSHD80210	2.463	2x150m	6,80 x 9,90 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 5 mm + 2x1 mm ²	Eca
VSHD113	1.581	6x100m	6,60 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coassiale 6,6 mm	Dca,s2,d2,a1

Cavi LAN per impianti TVCC-IP CATEGORIA 5e




Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Schermatura	Euroclasse CPR
V5540	858	5x150m 2x300m	5,10 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Cat. 5e U/UTP	Eca
V5540205	1.955	1x300m	6,50 x 8,30 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Cat. 5e U/UTP + 2x0,5 mm ²	Eca
V55402075	2.123	1x300m	6,60 X 9,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Cat. 5e U/UTP + 2x0,75 mm ²	Eca
V5540210	2.298	1x300m	7,15 x 9,50 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Cat. 5e U/UTP + 2x1 mm ²	Eca

Cavi schermati per impianti antifurto a norma CEI UNEL 36762 e EN 50575



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Formazione	
ALARM2	348	5x100m	3,60 mm	PVC	Posa interna	2 x 0,22 mm ²	Eca
ALARM4	475	6x200m	4,00 mm	PVC	Posa interna	4 x 0,22 mm ²	Eca
ALARM6	620	6x200m	4,60 mm	PVC	Posa interna	6 x 0,22 mm ²	Eca
ALARM2_050	620	6x100m	4,50 mm	PVC	Posa interna	2x0,22 mm ² + 2x0,50 mm ²	Eca
ALARM4_050	719	6x100m	5,00 mm	PVC	Posa interna	4x0,22 mm ² + 2x0,50 mm ²	Eca
ALARM6_050	899	6x150m	5,50 mm	PVC	Posa interna	6x0,22 mm ² + 2x0,50 mm ²	Eca
ALARM2_075	748	6x150m	4,90 mm	PVC	Posa interna	2x0,22 mm ² + 2x0,75 mm ²	Eca
ALARM4_075	884	6x150m	5,50 mm	PVC	Posa interna	4x0,22 mm ² + 2x0,75 mm ²	Eca
ALARM6_075	1.024	6x100m	5,80 mm	PVC	Posa interna	6x0,22 mm ² + 2x0,75 mm ²	Eca
ALARM4ZH	608	6x200m	4,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	4 x 0,22 mm ²	Cca,s1a,d1,a1
ALARM6ZH	788	6x150m	5,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	6 x 0,22 mm ²	Cca,s1a,d1,a1
ALARM2_050ZH	788	6x150m	4,50 mm	LSZH	Posa interna / esterna	2x0,22 mm ² + 2x0,50 mm ²	Cca,s1a,d1,a1
ALARM4_050ZH	889	6x150m	5,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	4x0,22 mm ² + 2x0,50 mm ²	Cca,s1a,d1,a1
ALARM6_050ZH	1.063	6x150m	5,50 mm	LSZH	Posa interna / esterna	6x0,22 mm ² + 2x0,50 mm ²	Cca,s1a,d1,a1

Cavi coassiali 75 Ohm per impianti TV e SAT con armatura in acciaio



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Descrizione	Euroclasse CPR
DG80ZHROD	3.448	2x100m	7,80 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coax 5 mm armato	-
DG80ZHROD	3.393	1x250m	7,80 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coax 5 mm armato	-
DG113ZHROD	4.583	1x100m	9,40 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coax 6,60 mm armato	-
DG113ZHROD	4.264	1x250m	9,40 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coax 6,60 mm armato	-


Cavi coassiali 75 Ohm per impianti TVCC con armatura in acciaio



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Formazione	Euroclasse CPR
VSHD80210ROD	5.776	1x100m	9,50 x 12,00 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Coax 5mm + 2x1 mm ²	-

Cavi dati per cablaggio strutturato con armatura in acciaio


Cat. 6A



Codice	Prezzo €/Km	Imballo	Diametro esterno	Guaina	Installazione	Schermatura	Euroclasse CPR
LAN6A44ZHBROD	4.145	1x100m	11,30 mm	LSZH	Posa interna / esterna	Cat. 6A F/FTP armato	-

Cable Box				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	DS100	106	5 pz	Svolgitore cavo per piccole matasse e piccole bobine di plastica
	DS250	133	3 pz	Svolgitore cavo per grandi matasse e grandi bobine di plastica

Spelacavi				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	FC02	16	10 pz	Forbice multiuso
	FC03	19	10 pz	Forbice multiuso con manici isolati
	CS00	15	6 pz	Spelacavo per cavi diametro 5,6 e 7 mm
	CS17VP	15	6 pz	Spelacavo per cavi diametro 5,6 e 7 mm con guaina PE
	CS41	15	6 pz	Spelacavo per CW41S e VSHD40
	CS70	15	6 pz	Spelacavo per DG70
	CS17	37	1 pz	Spelacavo per DG163, CATV11, RG11FC, 17/73FC
	CS22	37	1 pz	Spelacavo per 22/99
	CS27	37	1 pz	Spelacavo per 27/115
	CS34	37	1 pz	Spelacavo per 34/145

	Utensili			
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	MT04	16	1 pz	Manopola per fissare connettori tipo F
	CK11BL	5	8 pz	Chiave esagonale 11mm per avvitare connettori F
	LUB01	9	12 pz	Lubrificate passacavi

	Pinze			
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	COT02BL	73	1 pz	Pinza a compressione per cavi 5,6,7 e 10 mm
	COT04BL	36	1 pz	Pinza a compressione per connettori BNC 5,6 e 7 mm
	COT05BL	36	1 pz	Pinza a compressione per connettori F, BNC e IEC 7 mm
	CRT03BL	48	1 pz	Pinza a crimpare per connettori tipo F 0,262" e 0,324"
	CRT04BL	48	1 pz	Pinza a crimpare per connettori tipo F 0,324" e 0,360"
	CRT05BL	48	1 pz	Pinza a crimpare per connettori tipo F 0,324" e 0,475"
	CRT06BL	48	1 pz	Pinza a crimpare CABELCON per connettori tipo F 0,360" e 0,475"

	Connettori F ad Avvitare			
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	FA501	0,62	100 pz	Connettore F ad Avvitare per cavo SAT501, DG80, RP55B
	FA602	0,62	100 pz	Connettore F ad Avvitare per cavo SAT602 e DG100
	FA703	0,62	100 pz	Connettore F ad Avvitare per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	FA70	0,62	100 pz	Connettore F ad Avvitare per cavo DG70
	FA125	1,99	100 pz	Connettore F ad Avvitare per cavo DG125, SAT703-2G, 11/50FC
	FA17/73	3,12	50 pz	Connettore F ad Avvitare per cavo DG163, CATV11, RG11FC, 17/73FC

	Connettori F a Crimpare			
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	F41	0,65	100 pz	Connettore F a Crimpare per cavo CW415
	F70	0,65	100 pz	Connettore F a Crimpare per cavo DG70
	F501	0,65	100 pz	Connettore F a Crimpare CABELCON per cavo SAT501, DG80, RP55B
	F703	0,65	100 pz	Connettore F a Crimpare CABELCON per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	FR703	1,46	100 pz	Connettore F a Crimpare "rapido" per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	F90	10,84	100 pz	Connettore F a Crimpare 90° per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	F125A	1,71	100 pz	Connettore F a Crimpare per cavo DG125, SAT703-2G, 11/50FC
	F163	5,28	50 pz	Connettore F a Crimpare per cavo DG163, CATV11, RG11FC, 17/73FC

Connettori F a Compressione				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	FC501	1,17	100 pz	Connettore tipo F a compressione CABELCON per cavo SAT501, DG80, RP55B
	FC703	1,17	100 pz	Connettore tipo F a compressione CABELCON per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	FC703C	0,76	50 pz	Connettore tipo F a compressione per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	FC7.0QM	1,29	25 pz	Connettore tipo F a compressione CABELCON "Quick Mount" per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	FC11QM	9,97	25 pz	Connettore tipo F a compressione CABELCON "Quick Mount" per cavo DG163, CATV11, RG11FC, 17/73FC
	FCEM5.0C	0,76	25 pz	Connettore tipo F a compressione Easy Mate per cavo SAT501, DG80, RP55B
	FCEM7.0C	0,76	25 pz	Connettore tipo F a compressione Easy Mate per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	FCPO3.9C	0,74	25 pz	Connettore tipo F a compressione PUSH ON (senza pinza) per cavo SAT501, DG80, RP55B

Connettori BNC a Compressione				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	BNCCEM3C	2,21	25 pz	Connettore BNC a compressione per cavo VSHD40
	BNCC3.3C	2,21	25 pz	Connettore BNC a compressione per cavo VSHD70, DG70
	BNCC3.9C	2,21	25 pz	Connettore BNC a compressione per cavo VSHD80, DG80, SAT501
	BNCC5.1C	2,21	25 pz	Connettore BNC a compressione per cavo VSHD113, SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	BNCC40	3,67	50 pz	Connettore BNC CABELCON a compressione per cavo VSHD40
	BNCC70	3,67	50 pz	Connettore BNC CABELCON a compressione per cavo VSHD70, DG70
	BNCC501	3,67	50 pz	Connettore BNC CABELCON a compressione per cavo VSHD80, DG80, SAT501
	BNCC703	3,67	50 pz	Connettore BNC CABELCON a compressione per cavo VSHD113, SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913

Connettori IEC				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	IECF3.9C	1,85	25 pz	Connettore tipo IEC femmina per cavo SAT501, DG80, RP55B
	IECM3.9C	1,85	25 pz	Connettore tipo IEC maschio per cavo SAT501, DG80, RP55B
	IECF5.1C	1,85	25 pz	Connettore tipo IEC femmina per cavo SAT703, DG113, RP65B, RP913
	IECM5.1	1,85	25 pz	Connettore tipo IEC maschio per cavo SAT703, DG113, RP65B, RP913
	IECF905C	3,08	25 pz	Connettore tipo IEC femmina 90° per cavo SAT501, DG80, RP55B
	IECM905C	3,08	25 pz	Connettore tipo IEC maschio 90° per cavo SAT501, DG80, RP55B
	IECF90C	3,08	25 pz	Connettore tipo F a compressione Easy Mount per cavo SAT703, DG113, 17PATC, RP65B, RP913
	IECM90C	3,08	25 pz	Connettore tipo F a compressione PUSH ON (senza pinza) per cavo SAT501, DG80, RP55B
	IEFCF703	2,14	50 pz	Connettore tipo IEC femmina a compressione per cavo SAT703, DG113, RP65B, RP913
	IECMC703	2,14	50 pz	Connettore tipo IEC maschio a compressione per cavo SAT703, DG113, RP65B, RP913

Connettori F per posa interrata				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	FM-TL232	47,00	1 pz	Connettore F per posa interrata per cavi DG163, CATV11, RG11FC, 17/73FC
	FM-TL313	57,00	1 pz	Connettore F per posa interrata per cavo 22/99FC, 22/99ZH
	FM-TL444	60,00	1 pz	Connettore F per posa interrata per cavo 27/115FC
	FM-TL646	80,00	1 pz	Connettore F per posa interrata per cavo 34/145FC

Adattatori e accessori per posa interna				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	F81-HQ	2,56	100 pz	Adattatore "Barilotto" per connettori F maschio
	FM-FF90	10,84	100 pz	Adattatore a 90° per connettori F
	C75-5L	0,42	100 pz	Chiusura 75 Ohm con baffo da accorciare a piacere
	CCFM75GI	0,43	100 pz	Chiusura 75 Ohm
	TV2VS	3,20	20 pz	Divisore TV 2 vie 5-1000 MHz (connettori IEC)
	SAT2VS	4,43	20 pz	Divisore SAT 2 vie 5-2500 MHz (connettori F)

	Connettori 50 Ohm tipo N			
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	NM195	4,59	50 pz	Connettore N maschio per cavo WL195
	NF195	4,34	50 pz	Connettore N femmina per cavo WL195
	NM240	4,68	50 pz	Connettore N maschio per cavo WL240
	NF240	4,43	50 pz	Connettore N femmina per cavo WL240
	NM300	4,76	50 pz	Connettore N maschio per cavo WL300
	NF300	4,52	50 pz	Connettore N femmina per cavo WL300
	NM400	5,54	50 pz	Connettore N maschio per cavo WL400
	NF400	5,33	50 pz	Connettore N femmina per cavo WL400
	NM500	5,69	50 pz	Connettore N maschio per cavo WL500
	NF500	5,94	50 pz	Connettore N femmina per cavo WL500

Connettori SMA				
	Codice	Prezzo €/pz	Imballo	Descrizione
	SMAM195	2,55	50 pz	Connettore SMA maschio per cavo WL195
	SMAF195	2,21	50 pz	Connettore SMA femmina per cavo WL195
	SMAM240	2,62	50 pz	Connettore SMA maschio per cavo WL240
	SMAF240	2,30	50 pz	Connettore SMA femmina per cavo WL240
	SMAM300	2,71	50 pz	Connettore SMA maschio per cavo WL300
	SMAF300	2,38	50 pz	Connettore SMA femmina per cavo WL300
	SMAM400	3,32	50 pz	Connettore SMA maschio per cavo WL400
	SMAF400	3,04	50 pz	Connettore SMA femmina per cavo WL400
	SMAM500	3,57	50 pz	Connettore SMA maschio per cavo WL500
	SMAF500	3,41	50 pz	Connettore SMA femmina per cavo WL500